(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-177630 (P2002-177630A)

(43)公開日 平成14年6月25日(2002.6.25)

(51) Int.Cl.7		酸別記号	FI		デーマコート*(参考)
A63F	9/00	5 1 2	A63F	9/00	512B 2C001
	9/14			9/14	В
	13/00			13/00	M
	13/10			13/10	

審査請求 有 請求項の数10 OL (全 16 頁)


(21)出顯番号	特願2000-375142(P2000-375142)	(71) 出願人	000105637
			コナミ株式会社
(22) 出顧日	平成12年12月8日(2000, 12.8)		東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
		(72)発明者	戸丸 広
			東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 コナミ
			株式会社内
		(72)発明者	吉田 和弘
			東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 コナミ
	e e		株式会社内
		(74)代理人	100105647
			弁理士 小栗 昌平 (外4名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ゲーム装置

(57)【要約】

【課題】 ゲームの進行に応じた遊技価値を払い出すゲーム装置において、アレイヤに対して多くの期待途を与 とめれるようにし、娯楽性が高く魅力あるものにする。 【解決手段】 レースの成績に応じて所定のメグル数を 賞金としてプレイヤに払い出す競馬ゲームのゲーム装置 において、プレイヤによる出馬登録などの支払いに対す る払戻率であるペイアウト率と、レースにおける賞金の 払い出しに対する蓄積割合であるアール割合とに基づい て、各レースの賞金に対する所定割合のアール分を算出 して累積していき(S503)、所定レース期間(レー ススケジュールの1サイクル)が終丁した後(S50 5)、特別レースであるジャックボットレースの賞金に アール分を加速する(S506)



【特許請求の範囲】

【請求項1】 競争体によってゲーム上の競争を行い、 前記ゲームの進行に応じた遊技価値を払い出すゲーム装 置において、

前記競争における前記競争体の成績に応じた遊技価値を プレイヤに払い出す遊技価値払い出し手段と

前記ゲーム上の競争においてプレイヤに払い出す遊技価値のうちの所定割合を蓄積する遊技価値蓄積手段と、

前記蓄積した遊技価値を特別競争の賞金に加算する賞金 加算手段と、

を備えたことを特徴とするゲーム装置。

【請求項2】 前記越技術値蓄積手段は、プレイヤによる遊技価値の支払いに対する払戻率であるペイアウト率 と、前記職争における遊技価値の払い出しに対する蓄積 割合であるプール割合とに基づいて、前記蓄積する所定 割合の遊技価値を集出することを特徴とする請求項1記 軟のゲーム基準

【請求項3】 前記避牧価値素種手段は、前記競争体の 請争出場に関してアレイやにより支払われる遊技価値に 対する、前記競争における成績上位の資金としてアレイ やに払い出される遊技価値の割合を前記ペイアウト率と して、前記蓄積する所定割合の遊技価値を算出すること を特徴とする請求項②記載のゲーム装置。

【請求項4】 前記遊技価値蓄積手段は、前記ゲーム上 の所定期間において前記所定割合の遊技価値を蓄積する ことを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載のゲー ム装置。

【請求項5】 前記蓄積した遊技価値が賞金に加算された特別競争を実行する特別競争実行手段を備えたことを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載のゲーム装

【請求項6】 前記特別競争実行手段は、前記遊技価値 を蓄積する前記ゲーム上の所定期間の後に、前記ゲーム の競争日程上に設定された所定のタイミングで前記特別 競争を実行することを特徴とする請求項5記載のゲーム 装置。

【請求項7】 前記特別競争実行手段は、前記特別競争 を前記ゲームの競争日程上のランダムなタイミングで出 現させて実行することを特徴とする請求項5記載のゲー ム装置。

【請求項8】 前記特別競争実行手段は、前記ゲームの 競争日程上に設定された一般競争において、前記蓄積し た遊技価値を賞金に加算して特別競争とすることを特徴 とする請求項5記載のゲーム装置。

【請求項9】 前記遊技価値は、前記ゲームにおいて用いるメダル数であることを特徴とする請求項1~8のいずれかに記載のゲーム装置。

【請求項10】 前記ゲームは競馬ゲームであり、前記 競争体はフレイヤおよびゲーム装置本体が出場させる模 擬競走馬であり、前記特別競争は前記競馬ゲーム上で設 定された特別レースであることを特徴とする請求項1~ 9のいずれかに記載のゲーム装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ゲームの進行に応 じた遊技価値を払い出すゲーム装置に関する。

[0002]

【従来の技術】競馬ゲームをメダルゲームとして実現し た適用したメダルゲーム機が知られている。このような メダルゲーム機では、プレイヤがレースの着順を予想し てメダルをベットすることにより、馬券を購入すること ができる。また、ゲーム上、プレイヤが競走馬を購入し て馬主となり、持ち馬をレースに出走させることができ るメダルゲーム機も知られている。馬主として持ち馬を レースに出走させるメダルゲーム機では、自分の持ち馬 がレースで優勝したり上位に入賞した場合、順位に応じ て賞金としてメダルが払い出されるようになっている。 このようなメダルゲーム機では、従来、予め設定された レーススケジュールに基づいてレースが行われたり、ま た、各レースの賞金のメダル数もレースの格付けなどに よって予め決まっており、レース数やメダル獲得数など のゲーム進行内容がオペレータ側の設定等で固定的に決 定されていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上述したような従来の メダルゲーム機では、自分の特ち馬をレースに出走させ る場合、各レースの黄金のメダル数などが子め設定さ れ、メダル獲得数などが決まっていたため、ゲーム進行

れ、メタル獲特数なとかけまっていただめ、テーム維作 状況によって内容が変化するなどのプレイヤにとっての 意外性や期待感があまり大きくなく、ゲーム進行内容の バリエーションが限られてしまっていた。

【0004】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、ゲームの進行に応じた遊技価値を払い出すゲーム装置において、プレイヤに対して多くの期待感を与えることができる観架性が高く魅力のあるゲーム装置を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するたかの手段】本発明は、競争体によっ てゲーム上の競争を行い、前記ゲームの進行に応じた遊 技価値を払い出すゲームを確定さいて、前記競争におけ る前記競争体の成績に応じた遊技価値をプレイヤに払い 出す遊技価値払い出し手段と、前記ゲーム上の競争にお いてプレイヤに払い出す遊技価値のうちの所定割合を蓄 積する遊技価値蓄積手段と、前記蓄積した遊技価値を特 別競争の賃金に加算する資金加算手段と、を備えたこと を特徴とする。

【0006】好趣には、前記遊技価値蓄積手段は、プレイヤによる遊技価値の支払いに対する払戻率であるペイ アウト率と、前記競争における遊技価値の払い出しに対 する蓄積剤合であるアール制合とに基づいて、前記蓄積 する所定割合の遊技価値を算出するものとする。 【0007】更に、好適には、前記遊技価値蓄積手段 は、前記競争体の競争出場に関してプレイやにより支払 われる遊技価値に対する、前記競争における成積上位の 質金としてプレイやに払い出される遊技価値の割合を前 記ペイプウト率として、前記蓄積する所定割合の遊技価 値を算出するものとする。

【0008】また、好適には、前記遊技価値蓄積手段は、前記ゲーム上の所定期間において前記所定割合の遊技価値を蓄積するものとする。

【0009】また、好適には、前記蓄積した遊技価値が 賞金に加算された特別競争を実行する特別競争実行手段 を備えたものとする。

【0010】さらに、前記・特別館や実行手段は、前記・放 技術値を蓄積する前記ゲーム上の所定期間の後に、前記 ゲームの競争日程上に設定された所定のタイミングで前 記特別館争を実行するものとする。あるいは、前記特別 競争実行手段は、前記・特別館やを前記ゲームの競争日程 上のランゲムなタイミングで出現させて実行するものと する。または、前記・特別館や実行手段は、前記ゲームの 競争日程上と設定された一般館やにいて、前記・蓄積し た遊技価値を賞金に加算して特別館やとするものとす

▼ 【0011】また、好適には、前記遊技価値は、前記ゲ ームにおいて用いるメダル数であるものとする。

【0012】また、好適には、前記ゲームは競馬ゲーム であり、前記競争体はプレイヤおよびゲーム装置本体が 地場させる複擬競生原であり、前記特別競争は前記競馬 ゲーム上で設定された特別レースであるものとする。 【0013】本発明では、プレイヤに払い出す遊技価値 のうちの所定割合を蓄積し、特別競争の賞金に前記蓄積 した避技価値を特別競争の賃金に加算することによっ て、高額賞金の特別競争を開催することができるため、 プレイヤに対して多く。即将感を与えることができ、ゲ ームの魅力や娯深性がより由しする。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明に係るゲーム装置の一実施の形態について説明する。 【0015】図1は本実施形態のゲーム装置の外観を示

【UO15】図1は本夫継が態のアーム装画の外報を示す斜視図である。本実施形態は本発明のゲーム装置を、 ゲームセンター(アーケード)等に設置される、いわゆ るメダルゲーム機に適用したものである。

【0016】図1に示すように、メダルゲーム機1は中 央部分に設けられたフィールド2と、フィールド2を取 り囲むように設けられた複数のステーション3とを備え る。

【0017】フィールド2には出馬ゲート21を備える 競馬場の馬場22が設けられ、馬場22内で複数の模型 馬(不図示)を走行させることで本物の競馬さながらの レースが展開される。フィールド2の周囲にはレースの 実祝コールの音声等を出力するための複数のスピーカシ ステム26が配置されている。

【0018】各ステーション3には、ゲームの進行に応 じたゲーム画面を表示するディスプレイ31と、ディス アレイ31の表示面に重ね合わされたタッチパネル32 とが設けられている。プレイヤがゲーム画面の指示に従 いディスプレイ31に表示されたゲーム画面のが定位置 に触ると、タッチパネル32によりその位置が始出さ

れ、メダルゲーム機1においてアレイヤの操作内容が認 識される。また、各ステーション3には、アレイヤによ って遊技価値としてのメダルが投入されるメダル投入部 33、アレイヤに向けてメダルが払い出されるメダル払 い出し口34、および磁気カードを揮入するための磁気 カード発入口35が微けられている。

【0019】図1に示すように、フィールド2の上方に は、ゲーム名称等を表示するための表示部23、および フィールド2を照明する照明装置24が支持社25によ り支持されている。

【0020】次に、メダルゲーム機1を用いたゲームの 内容についてその概要を説明する、メダルゲーム機1で は、所定のサイクルに従って実際の中央競馬と同一名称 のレースが順次開催される。1年分のレースとして約6 のルースが用意されており、各レースごとに、ベット のための時間、すなわち馬券を開入するための時間と、 模型馬を用いてレースが行われる時間と、レースが行われる 時間は各レースの距離等に応じて変動する。1年度分の レースは約2時間程度で一巡し、1年度分のレースが終 すると、連続的に次年度のレースが開始される。

【0021】アレイヤは、各レースごとに着順を予想 し、自由に馬券を購入することができる。馬券の購入は メダルをベットすることにより行い、購入した馬券がレ ースの結果と一致していれば、メダルのベット数とオッ ズに応じた額(枚数)のメダルが配当として払い出され る。ここでいう馬券の購入は、予想する着順に対してメ ダルをかける行為のことを表す。

【0022】また、プレイヤは、馬主としてゲームに参加することができる。すなわち、プレイヤは、複数用窓された競争馬の中から好きな馬を選択し、その馬を所定 校数のメダルを支払って購入することができる。また、購入した馬の服舎をプレイヤの意思で選択することができる。 購入した馬の名前は予めゲーム機本体内に能管 れた中から選択した名前と、プレイヤの入力した名前 (例えばプレイヤの氏名)とを組合わせることにより作

(例えばプレイヤの氏名)とを組合わせることにより作成される。プレイヤは購入馬の調教を行い、購入馬を育成することができる。また、育成した馬を自分の希望するレースに出馬させることができ、出馬に際して、騎手を選択することができる。

【0023】馬主としてゲームに参加する場合のゲーム プレイの継続性を確保するため、メダルゲーム機1では プレイヤのI Dコード等を記憶した磁気カードを用いて いる。プレイヤの過去のゲームプレイの結果はプレイヤ データとしてメダルゲーム機1に記憶され、磁気カード のI Dコード等とこの記録されたプレイヤデータに含ま れるI Dコードとを照合することにより、必要なプレイ ヤデータを読込んでゲームに使用する。このため、プレ イヤはこの磁気カードを携帯することによって、何時で もゲームの続きを楽しむことができる。

【0024】このように、メグルゲーム機1では、実際の国内レースのスケジュールに即したレースが維続的に行われており、プレイヤは、任意のレースについて観客として馬券を買うことができるほか、馬主として競走馬を購入、育成してレースに参加することもできる。

【0025】図2はメダルゲーム機1の動作を統合的に 制御するためのメイン制御部を示す制御プロック図、図 3は各ステーション3ごとに設けられたステーション制 御部を示す制御プロック図である。

【0026】図2に示すように、フィールド2の側に配置されるメイン制等部は、メイン制御装置101と、フィールド2に対ける模型原の走行等を制御するためのフィールド制御部102と、フィールド2を照明する原明装置103と、競馬場の雰囲気を再現するための音響を発生させる音響装置104と、ブレイヤデータを記憶するためのSRAM105およびフラッシュメモリ106と、ゲームに必要なプログラムおよび名音響を装置104はスピーカシステム26(図1)を備える。ROM107に格納されたROM107とでは、プレイヤにより選択されるデータペースには、プレイヤにより選択される例がよどうを観知の最とその音声データ、および各馬に関する各種データ、レースの日程等が含まれ

【0027】図2に示すように、メイン制御装置101 は、フィールド制御部102、照明装置103、音響装 置104、SRAM105、ファシュメモリ106お よびROM107に、それぞれ接続されている。

【0028】なお、SRAM105は、電池等によって 電源は常にバックアップされている。また、SRAM1 05やフラッシュメモリ106をそれぞれ2個有し、2 つのSRAM105やフラッシュメモリ106には、同 ーデータが記憶されるので、一方のデータが破壊された 場合でも、データが失われることがない。

【0029】図2に示すように、SRAM105および フラッシュメモリ106は、それぞれ2つのユニット1 05A、105Bおよびユニット106A、106Bを 備え、ユニットの故障時や交換時に、他方のユニットを バックアップとして使用することができるように考慮さ れている。

【0030】図3に示すように、各ステーション3ごと に設けられるステーション制御部は、ステーション制御 装置201と、上述のディスプレイ31と、メダルの払 い出し等を管理するメダル管理装置203と、磁気カー 落込口35に差し込まれた磁気カードを駆動するため の磁気カード駆動装置204と、上途のタッチパネル3 2と、メダル投入部33を介して投入されたメダルを検 出するメダル投入センサ206と、プレイヤデータを一 時的に記憶するRAM207と、磁気カード差込口に差 し込まれた磁気カードの磁気情報を読み取るための磁気 情報読取装置208と、この磁気カードに磁気カード情報を書き込むための磁気力を 響を書き込むための磁気情報書込装置209とを備え

[0031] 図3に示すように、ステーション制縛装置 201は、ディスプレイ31、メダル管理装置203、 磁気カード駆動装置204、タッチパネル32、メダル 投入センサ206、RAM207、磁気情報読取装置2 08および磁気情報書込装置209に、それぞれ接続さ れている。

【0032】また、図2および図3に示すように、各ステーション3のステーション制抑装置201は、メイン制御装置101と接続されており、ステーション制抑装置201とメイン制御装置101との間で必要な交信を行うことが可能とされている。

【0033】図4(a)はアレイヤごとに記憶、管理されるアレイヤデータのデータ構造を示している。アレイヤデータにはゲームの状態や履歴の情報が含まれる。図4(a)に示すように、アレイヤデータはアレイヤごとに割当てられるIDコード、そのアレイヤに関する情報である持ち馬情報、そのアレイヤの持ち馬に関する情報である持ち馬情報、そのアレイヤが最後にゲームを行った日を特定するための最終アレイ目情報、データの更新を記録する書き換え情報、および破労カードの改築防止等を目的とするチェックコードからなる。

【0034】本実施の形態では、IDコードと、チェックコードとを特定情報として使用する。

【0035】IDコードは1人のプレイヤに1つ割当て られる番号であり、他のプレイヤデータのIDと重複し ないように設定される。

【0036】個人情報は、アレイヤの名前や総プレイ回 数などのプレイヤ個人に関する情報である。個人情報は ゲーム内容に反映されるデータとして使用されるほか、 顧客管理データとしても利用される。なお、プレイヤの 名前は持ち馬情報に含まれる持ち馬の名前に付される冠 名としても使用される。

【0037】特ち馬特報は、各持ち馬ごとに、持ち馬の 名前を特定する名前コード、性別、成長カープとして特 定される馬タイプ情報、年齢、出走回数、スピード、ス タミナ、コンディション、獲得賞金果積額、過去のレー スごとの戦積(例えば1着、2着あるいは着外、選択 された既合によって決まる別数タイプ等からなる。

【0038】最終プレイ日は当該プレイヤデータを使用 して最後にゲームを行った日を示している。具体的に は、過去のある日、例えば1999年1月1日からの経 過日数を示している。この最終プレイ日とプレイヤデー タとを対比して矛盾の有無を確認することができるた め、最終プレイ日のデータを不正防止目的で利用するこ とができる。

【0039】個人情報、持ち馬情報および最終プレイ日 情報は、中断されたゲームの継続性を確保するためのゲ 一ム関歴として用いられる。

[0040] 書き換え情報は、アレイヤデータが検述する調数処理等によって更新されるごとに増加する数値である。この数値は、通常の場合、すなわちステーション3でのゲームアレイに基づくアレイヤデータの更新が行われた場合には、書き換え情報として偶数の値が記憶される。しかし、何らかつ事情、例えばステーション3の事故等によりメイン制御装置101の側で最終的に更新が行われた場合には、次の更新までこの数値は奇数の値をとることになる。

【0041】プレイヤデータは、SRAM105あるいはフラッシュメモリ106に保存される。また、ステーション3においてプレイヤがゲームをプレイする際には、必要なプレイヤデータが対応するステーション3のRAM207に読込まれ、ステーション3における各種処理に利用される。

【0042】チェックコードは1Dコード、個人情報、 持ち馬情報、最終プレイ日、および書き換え情報の各データに基づいて作成された影り検知符号であり、磁気カードに対する改竄や事故の有無、あるいはステーション 3とメイン制御装置101の側との間におけるプレイヤデータの送受信が正しく行われているか否か等の事項をチェックするために使用される。

【0043】図4(り)は磁気力ードに記録される特定情報を示している。このうち特定情報はプレイヤを特定するために用いられる情報であり、図4(り)に示すように、特定情報はプレイヤデータのうちのIDコードおよびチェックコードからなる。プレイヤデータを構成する他のデータについては磁気カードには記録されない。これにより、磁気カード情報の改築による不正の防止を図ることができる。図4(り)に示すように、ゲーム強行に関係のない画面のレイアウト情報等、誤り検知符号の作成に用いられない情報を磁気カードに記録することもできる。

【0044】以下、图5-図10を参照して、メダルゲーム機1の動作の一部について説明する。なお、ディスアレイ31の表示に従って行われるアレイヤの各種入力操作は、タッチパネル32から出力される信号に基づき、ステーション制御装置201において認識されるが、以下の説明では個々の入力操作を認識する処理については、その説明を省略する。

【0045】図5は、メイン制御装置101において実行されるサイクル制御処理を示すフローチャートであ

る。サイクル制御処理は、年間のレースを所定の順序で 行わせるとともに、各レースに含まれる各種処理の切替 タイミングを指示するための処理である。

【0046】サイクル制御処理において、メイン制御装置101は、各レースごとに、(1)ベット処理、すなわ馬券を購入するための処理、(2)各馬を出走させてレースを行うレース処理、(3)レースの奢服、オッズ等を表示させるレース結果表示処理、(4)各ステーション3から最新のプレイヤデータを送信させて、SRAM105のプレイヤデータを更新するためのデータ更新処理、を順次実行させるように制御する。

【0047】上記処理により、メダルゲーム機1が稼動している間、国内で行われる年間の各レースが所定の順作で1サイクル約2分の周期で順次実施される。後述する育成処理は、これらの処理と並行して、上記サイクル内の所定期間に実行される(図8参照)。図8では、サイクル制御処理により制御されるレースのサイクルの一部を示している。

【0048】次に、サイクル制御処理の詳細について説明する。図5のステップS1では、ベット処理の開始を 指令する。この指令を受けて、各ステーション3のステーション制御装置201において、ベット処理が実行される。次いでステップS2においてベット処理の終了時期が手候本るのを待ってステップS3へ進む。

【0049】ステップS3では、レース処理の開始を指 合する。この指令を受けて、核型馬の走行等の動作や、 必要な音響の出力等を実現させるためかる程処理(不図 示)がメイン制御装置101の制御に基づいて実行され る。次いでステップS4ではレース処理の終了時刻が到 来するのを徐ってステップS5、進れ、

【0050】ステップS5では、レース結果表示処理の 開始を指令する。この指令を受けて、メイン制御鉄置 1 01では、レースの着順、オッズ、配当等をディスプレ イ31に表示するための所定の処理(不図示)が実行さ れる。次いでステップS6では、レース結果表示の終了 時刻が実味ぞるのを待ってステップS7へ進む。

【0051】ステップS7では、プレイヤデータを更新 するためのデータ更新指令を送出し、ステップS8でデ ーク更新処理の終了を持ってステップS9へ進む。ステ ップS9ではレースを次のレースに更新してステップS 1へ戻る。なお、ステップS8では、デーク更新処理で 設定されるデータ更新終了フラグがオンしていれば、デ ーク更新処理が終了していると判断し、ステップS9で はそのデータ更新終了フラグをオフする。デーク更新処 環については後述する。

【0052】次に、磁気カードがステーション3の磁気 カード差込口35に挿入された場合におけるステーショ ン制御装置201の処理について、図6を参照して説明 する。

【0053】図6のステップS101では、磁気カード

がカード差込口35に差し込まれるのを待ってステップ S102へ進み、差し込まれた磁気カードが頻なカー ドか否か判断する。この判断が奇定されれば、ステップ S109へジャンプする。この判断が肯定されれば、ス テップS103において磁気カード駆動装置204およ び磁気情報説取装置208を制御して磁気カードのID コードおよびチェックコードを読込む。

【0054】次に、ステップS104では、差し込まれている磁気カードのIDおよびチェックコードをメイン制御装置101に向けて送信するともに、メイン制御装置101に対して磁気カードのIDコードと同一IDコードのプレイヤデータの検索を要求する(図6

「A」)。この要求を受けて、メイン制御装置101ではIDコードの検索を行うが、この処理については後述する.

【0055】次にステップS105では、メイン制御装置101からの返信を待って、ステップS106へ進み、メイン制御装置10から送信されてきた新たな『 DコードをRAM207に保存する。このメイン制御装置101から返信等(図6「B」)については後述する。

【0056】次いでステップS107において、メイン 劇物装置101における検索の結果、同一IDのプレイ ヤデータが存在したと判断された場合にはステップS1 10へジャンプし、同一IDのプレイヤデータが存在し なかったと判断された場合には、ステップS108にお いて、磁気カードの内容が不正であり、もしくは過去の 情報が期限切れで削除されことを、例えばディスプレイ 31に表示することでプレイヤに通知する。続くステッ プS109では、新規に個人情報を作成して、ステップ S110个域性す。

【0057】ステップS110では、プレイヤのゲーム プレイに必要な処理を行う。後述する育成処理(図7) はこの処理に含まれる。ステップS110の処理はステ ップS111においてプレイ終了と判定されるまで、継 続される。

板でれる。
【 0058】ステップS111においてプレイ終了と判定されれば、最新のプレイヤデータに基づいてチェックコードを作成し、新たな「現在の) 1Dコードおよびチェックコードを推成した「生活込んで(ステップS113)、磁気カードを排出する(ステップS114)。
【 0059】ステップS115では、RAM207に記憶されいる最終的なゲールが振き収歴(プレイヤデータ)をメイン制御装置101に向けて送信し、正しく送信できたことが確認されれば(ステップS116)、ステップS117においてRAM207のプレイヤデータを消去して、図6の処理を終了する。ステップS115で送信されたゲームの状態や履歴(プレイヤデータ)は、SRAM105に記憶され、次回プレイヤゲームを行うまで保存される。

【0060】以下、図7〜図9を参照して、ステップS 200の育成処理について説明する。図7はステーショ ン制御装置201において実行される育成処理(ステッ プS200)を示すフローチャートである。

【0061】図7のステップS201では、プレイヤによって持ち馬の購入を選択する操作がされたか否か判断 し、判断が肯定されればステップS202へ進む。ステップS202では、RAM207に記憶されたアレイヤデータを参照して、プレイヤが既に持ち馬を8頭保有しているか否か判断し、判断が音度されればステップS203へ進む、プレイヤが既に持ち馬を8頭保有している場合には、さらに展を追加購入することはできない。

【0062】ステップS203の持ち馬蘭入処理では、まず、図示しない「持ち馬選択画面」をディスプレイ3 に表示し、プレイヤにより購入する馬を選択操作さ せ、メダルを支払うことによって所望の持ち馬を購入さ せる処理が行われる。馬の購入時にアレイヤが支払うべ ット数(メダル数)は各馬の能力に応じた値に設定され ており、強い馬であればベット数が大きくなる。持ち馬 の購入は、RAM207のプレイヤデータを更新するこ とにより記憶される。

【0063】特ち馬の購入後、RAM207のプレイヤデータを参照して、図示しない「販舎選択画面」をディスプレイ3 Iた表示し、プレイヤによって今回購入した 馬を所属させる販舎を選択操作させる処理が行われる。ここでは、スタミナ販舎を選択すると規距離型の馬に、ノーマル販舎を選択すると短距離型の馬に、ノーマル販舎を選択すると規距離型がありまた。している金を選択すると規定をしまり、サーマル販舎を選択すると規定をしまり、サーマル販舎を選択すると規定をしまり、サーマル販舎を選択すると規定をしまり、サーマルの関係は、RAM207のプレイヤデータを書き換えることにより記憶される。販舎の選択は、RAM207のプレイヤデータを書き換えることにより記憶される。

【0064】厩舎の選択後、RAM207のプレイヤデ ータを参照して、図示しない「馬名選択画面」をディス プレイ31に表示し、プレイヤによって今回購入した馬 の名前を選択操作させる処理が行われる。ここでは、持 ち馬名に用いられる馬名として、全部で256種類用意 された馬名の中から1つの馬名が選択される。選択され た馬名の先頭には、プレイヤごとに登録された冠名が付 加される。この冠名は個人情報に含まれるプレイヤの名 前にほかならない(図4(a)参照)。この持ち馬名に 含まれる馬名は、レースに出馬した際の実況コールにお いて音響装置104を介して音声出力され、レースの臨 場感を増大させるようにしている。このように、予め定 められた256種類の中から選ばれた馬名と、冠名とを 組合わせて持ち馬名を作成するとともに、馬名のみを音 声出力することにより、他のプレイヤと重複しない固有 の持ち馬名を確保しつつ、実況コールにおける自然な音 声出力を可能としている。持ち馬の馬名は、RAM20 7のプレイヤデータとして記憶される。

【0065】以上の処理を終了した後、ステップS20 3からステップS201へ戻る(図7)。

【0066】一方、ステップS201の判断が否定されればステップS204へ進み、レースへの出馬を選択する操作がプレイヤにより行われているか否か判断する。この判断が肯定されればステップS205へ進み、既に持ち馬を保有しているか否か判断する。この判断が肯定されればステップS206へ進み、否定されればステップS201へ戻る。

10067] ステップS206では持ち馬を出馬させる レースを選択する処理が行われる。この処理では、最初 にRAM207のプレイヤデータを参照して、図9に示 す「レース選択画面」をディスプレイ31に表示する。 レース選択画面の左側には、持ち馬一覧表示として、プ レイヤの持ち馬の一覧が表示され、その左端部にある上 下のボタンをプレイヤが操作することにより持ち馬の表 示を上下方向にスクロールさせることができる。持ち馬 一覧の歴上段には、現在選択されている馬が表示され る。

20068】レース選択画面の右側には、レース名表示 として、これから行われるレース名とともに、各レース において1巻あるいは2巻に入った場合の資金や出走条 件が表示される。レース名表示の下部の持ち馬一覧表示 と交わる部分には、表示された名レースについて出場可 能な持ち馬が投れであるかが表示される。ここでは、該 当する馬が限に出馬登縁があったることを示す「登録済 み」、該当する馬が出海事件に合数しないことを示す 「条件不合」、および出馬登録が締め切られていること を示す「締め切り」の4種類の文言が表示される。これ により、名馬が出場可能か否かをプレイヤが認識でき により、名馬が出場可能か否かをプレイヤが認識でき

る。
【0069】特ち馬一覧の最上段に表示された馬、すなわち選択されている馬については、上配4種類の文言とともに、出馬可能なレースについては、そのレースの出馬登録の条件としてプレイヤが支払うべきベット数が表示されたボタンが設けられる。このボタンがプレイヤにより操作される。とのボタンは対応するレースへの出馬登録が行われる。例えば、図9において「富士ステークス」に出馬さる馬として登録されている馬が「富士ステークス」に出馬する馬として登録される馬が「富士ステークス」に出馬する馬として警録される場が「富士ステークス」に出馬する馬として警録されるとまた。現価信仰に並べられたレース名を左右方向にスクロールさせることもできる。

【0070】持ち馬一覧表示の上側には、持ち馬情報表示として、現在選択されている馬についての情報が表示される。ここに設けられた引退ボタンを操作することにより、選択されている馬を引退させることができる。 【0071】次いで、図示しない「騎手選択画面」をで 4.スプレイ31に表示し、プレイヤによって出馬登録された馬に騎乗する騎手を選択機件させる処理が行われる。 勝手によってその能力が策なるため、選択された騎手によってレースの勝率が変化する。また、騎手によってその韓東戦法が異なるため、出馬する馬の脚質等との相性を判断する必要がある。このため、実際の競馬と同様のスキルが要求され、ゲームのリアル性を増すことができる。

【0072】ここでは、各騎手には、その能力等に応じ た手当て、すなわちレースに出馬した馬が賞金を獲得し た場合における騎手の取り分が設定されている。例え ば、一流の騎手の場合には勝率が高いが、騎手の手当て が60パーセント、プレイヤの取り分が40パーセン ト、三流騎手の場合には勝率が低いが、プレイヤの取り 分が100パーセントというように設定される。この場 合、例えば賞金がメダル200枚のレースとすると、上 記一流騎手を使ってレースに勝ったときにはメダル80 枚を、上記三流騎手を使ってレースに買ったときにはメ ダル200枚を、それぞれプレイヤが獲得することがで きる。したがってプレイヤはメダルゲームとしての勝敗 のみならず、レースでの勝敗を考慮して騎手を選択する ことができる。したがって本実施形態では、プレイヤに 対し、ゲームの多彩な楽しみ方を提供することができ る。騎乗する騎手はRAM207のプレイヤデータを書 き換えることにより記憶される。

【0073】以上の処理を終了した後、ステップS20 1へ戻る。一方、ステップS204の判断が否定されれ ばステップS207へ進み、プレイヤによって持ち馬の 調教を選択する操作がされたか否か判断する。この判断 が肯定されればステップS208へ進む。ステップS2 08ではRAM207のプレイヤデータを頻似して、版 に持ち馬を保有しているか否か判断し、この判断が肯定 されればステップS209の関数処理へ進み、否定され ればステップS209の関数処理へ進み、否定され ればステップS201へ80

【0074】ステップS209の調整処理では、プレイ ヤが所有するメダルをベットすることにより持ち馬の調 敷が行われ、メダルのベット数が多いはど、調数後の馬 の能力が向上する。例えば、メダル1~3枚をベットす ることができ、メダルをベットできる。メダルをベットできる。メダルをベットで調整を行うことにより持ち 馬の能力が向上し、レースでの勝率を高めることができ るため、プレイヤは持ち馬に貯金していく形で持ち馬を 育成させることができる。このように、本実施形態で は、持ち馬に対して調教を行うことができるため、プレ イヤは、あたかも自分の持ち馬を育成し、強い競走馬に 育て上げるような楽しみを味わうことができる。

【0075】持ち馬の能力は複数のパラメータ(スタミナ、スピード、コンディション)で表される。調教処理では、これらのパラメータうち、どのパラメータの数値をどれだけ上昇させるかについてはプレイヤが選択する

ことはできない。また、調教メニュー(調教の内容)の 選択にもプレイヤが関与することはできない。どのパラ メータの値をどの程度上昇させるかは、ステーション制 調装置 201において、例えば選択されている厩舎やベット数等に応じて決定される。これにより、複雑な入力 操作を要求されることなく、持ち馬の調教が可能とな る。

【0076】以上のような調教処理が終了すると、ステップS201へ戻る。上述したステップS209の調教 処理は、図8に示すようにベット処理が開始されてから、次のベット処理が開始されるから、次のベット処理が開始されるまでの間めみ行われる。次のベット処理が開始がありの判率にともなって調教 201へ処理が戻る。また、この期間ごとに1回の調教 のみが可能であり、2回以上の調教を繰り返すことはできないように構成されている。したがって、レースの手の を泡速に育成するととはできず、持ち馬の市成速度にリアリティが与えられる。選択された調教方法おび今回 の調教によりもたらされた調教的法および今回 の調教によりもたらされた調教的表はよ、RAM 207の アレイヤデータを書き換えることにより能含さ

【0077】一方、ステップS207の判断が否定され れば、ステップS210へ進む、ステップS210で は、プレイヤの操作によって育成処理の終了が選択され ているか否か判断し、判断が否定されればステップS2 11へ進む、ステップS211では、プレイヤの操作に よってデータ表示処理が選択されているか否か判断し、 判断が肯定されればステップS212のデータ表示処理 へ進む。否定さればはステップS210不戻る。

【0078】ステッアS212のデーク表示処理では、 図示しない「デーク表示画面」において、例えば、G1 レースの勝敗状況の一覧表示、リーディングジョッキー の成績表示などの他に、持ち馬の成績一覧として、各持 ち馬の名前、年齢、性別、獲得貴金、および過去戦績な どをディスプレイ31に表示する。

【0079】ステップS212の処理が終了すると、ステップS201へ戻る。一方、ステップS210の判断 が肯定されればリターンして、ステップS111(図 6)へ移行する。以上のデータ表示は、RAM207に 記憶されているプレイヤデータを参照することにより実 行される。

【0080】また、図10はベット処理においてディス アレイ31に表示されるベット画のを示している。上述 のように、ベット処理ではプレイヤはレースの馬券を購 入することができる(図5および図8参照)。図10に 示すように、ベット画面の左上部にはレース名が表示さ れ、右上部にはレースに出来する馬の情報が表示され、 下部にはレースのオッズが表示される。ベット処理で は、オッズ表示の所定個所をプレイヤが操作して馬券を 購入することができる。 【0081】ここで、ベット画面の表示方法をプレイヤ の持ち馬の成績に応じて変化させるようにしてもよい。 例えば、プレイヤの持ち馬がG1レースに勝った場合に は、出定馬情報に表示されるその持ち馬についての表示 のイメージを他の馬と異なるものとしたり、あるいはそ の持ち馬についての表示レイアウトを他の馬と異なるも のとすることができる。

【0082】次に、本実施形態の特徴部分である、プレイヤが高額資金を獲得可能な特別レースについて説明する。この特別レースは、わかめるジャックボット(Jack Pot)と呼ばれる方式により、他のレースにおいて払い出される資金の所定制合がプール(蓄積)されていき、この特別レースで勝ったときに払い出される資金が別頭値に対してプール分が加算されて増額されるものである。以下、このような特別レースをジャックボットレースと呼ぶ、

【0083】メダルゲーム機では、一般にメダルの投入 **数に対する以戸率** いわゆるペイアウト率が設定され、 ゲーム装置を運用するオペレータによって管理されるよ うになっている。本実施形態では、例えばレーススケジ ュールトの1年を1サイクルとする期間におけるペイア ウト率を設定し、このペイアウト率に対する所定割合を プール割合として、プール割合分を実際にはプレイヤに 払い出さずにレースごとにプールしていく。そして、レ ーススケジュールの1サイクルが終了した後に、払い出 し分及びプール分の賞金が集計され、プールされた賞金 がジャックボットレースの賞金に上乗せされる。ペイア ウト率は、馬の購入、調教、出馬登録のために各プレイ ヤがベットしたメダルの総数(メダル入力数)に対し て、レースの賞金として自分の持ち馬が1着または2着 になったプレイヤに払い出されるメダルの総数(メダル 出力数)の割合で示される。

【0084】ここで、レースで使用されるメダル教(使用メダル価値)が100枚に対して、ペイアウト率が90%、アール割合が3%とすると、アールされるメダル教設は、100×0、9×0、03=2.7枚となる。例えば、レーススクジュールの1サイクル(ゲーム時間における1年間)の使用メダル価値が10000枚で、ペイアウト率が80%、アール割合が0.25%の場合、ジャックボットレースの質をに加算されるメダル教は、10000×0、8×0、025=200枚となる。なお、ペイアウト率が直接及びアール割合はメダルゲーム機のオペレータが適宜設定可能である。

【0085】ジャックボットレースにおいて賞金にアール分を加算する場合、1 着賞金のみに加算してもよい し、1着と2 着両方の賞金に分割して加算してもよい。 ここでは、1 着賞金のみに加算するものとし、ジャック ボットレースの初期状態での1 着賞金が1000枚、2 着賞金が200枚とした場合、上記の例のアール分の賞 金200枚を加算すると1 着賞金のメゲル数は1200 枚となる。

【0086】ジャックボット方式によるレースの賞金加 算処理について図11を参照して説明する。この処理は メイン制御誌置101において実行される。図11のス テップS501では、レースが終すするのを待ってステ ップS502に進む。ステップS502では、そのレー スの賞金のメダル数を出力する。次いでステップS50 3で、ペイアウト率及びブール報合を考慮して賞金のブール分を算出して異情する。その後、ステップS504 で、レースに誘った馬の獲得賞金額などのデータを更新 する。なお、プレイナが出走させた持ち馬が勝った場合 には、実際に賞金のメグル数を払い出す。

【0087】次に、ステップS505で、所定レース期間として、レーススケジュールの1サイクルが終了したか否かを判定し、終了していない場合はステップS501に戻って同様の処理を繰り返す。レーススケジュールの1サイクルが終了した場合は、ステップS506に進む、ステップS506では、前記所定レース期間において累積された賞金のブール分のメダル数をジャックボットレースの賞金に加減する。馬や賞金に関する各種データの更新は、メイン制御第2101に接続されたSRM 105上のデータを書き換えることで行われる。なお、ジャックボットレースに加算する賞金のブール分を表情する所定レース期間によい、レーススケジュールの1サイクルであるゲーム時間における1年間に限らず、ゲーム時間の3ヶ月ごとに累積するなど、任意に設定できる。

【0088】図12はジャックボットレースを含むレース選択画面を示している。ジャックボットレースが行われる場合は、ディスプレイ31上に図12の「レース選択画面」が装示され、他のレースと同様にジャックボットレースの内容や賞金、出走条件などの各領情報が示される。この図12は図9の「レース選択画面」と同様のものであり、レーススクジュールの1サイクル、すなわち年度の始めの5レースがデきれている。ここでは、

「京都金杯」から数えて第5レース目にジャックボット レース(Jackpot Race)が行われるようになっている。 1者の賞金は前述のブール分を上乗せした1200枚と なっている。ジャックボットレースにおいて、プレイヤ の持ち馬ではなく、メダルゲーム機のCPUによって管 理されている馬が勝った場合は、ブールした賞金の上乗 せ分または賞金全部を次回のジャックボットレースに持 お飲まりまする。

【0089】なお、ジャックボットレースの開催日程 は、レーススケジュール上に設定した特定の日付で行う だけでなく、ランダムに比現させることもできるし、あ るいは、レーススケジュールに存在する通常のレースに おいて賞金にブール分を加算してジャックボットレース とすることも可能である。ジャックボットレースをラン ダムに出現させたり、通常のレースの賞金にブール分を 加算してジャックボットレースとする場合は、そのジャックボットレースの開催的点に実情されているアール分を加算してもよいし、上記と同様に所定レース期間に累積したアール分を加算することもできる。また、上記ジャックボットレースの開催日程の設定は、メダルゲーム機の製造時に固定的に設定してもよいし、よだ、ジャックボットレースの出走条件は画面表示例では5分別上で賞金制度なしとなっているが、前年度(前回の1サイクル)の最高格レース(GI)を勝った。

【0090】図13はジャックボットレースのベット画面を示している。ジャックボットレースのベット処理時には、ディスプレイ31上に図13の「ベット画面」が表示される。この図13は図10の「ベット画面」と同様のものである。このようにプレイヤはレース結果を予想してベットし、レースの馬券を購入することもできる。

【0091】なお、前述した実施形態では、メダルゲーム機のペイアウト率を予慮してレースの賞金の所定割合 をアール制合に設定し、各レースの賞金のアール分を賞 出して累積していき、ジャックボットレースの賞金に加 算したが、これに限ちものではない。例えば、アレイヤ がベットして購入するレースの馬参が払い戻しについて も、賞金分と合わせて適宜ペイアウト率及びアール割合 を設定してメダル数をアールしていき、ジャックボット レースの賞金に加算するようことしてもかまわない。

【0092】このように、本実施形態のゲーム装置では、各レースの賞金の所定割合をアールしたものを賞金に加算していくジャックボットレースを設けたため、アレイヤに対して多くの期待感を与えることができ、より概率体が高く魅力のあるゲーム装置を提供できる。

【0093】本実施形態では、アレイの状態や健歴を磁気カードではなく、メグルゲーム機1の側に記憶させているおめ、各メグルゲーム機1が強立して設置されている場合には、常に同じメダルゲーム機1を使用しなければゲームの続きをアレイすることができない。そこで、複数のメダルゲーム機を互いに何らかの通信手段を介して接続し、アレイヤデータを転送させることにより、アレイヤに他のメダルゲーム機を用いてゲームの続きをアレイすることが可能となる。

【0094】また、磁気カードや I C 内蔵型のカード 等、携帯型の記録媒体にゲームの状態や履歴を記憶する ようにしてもよい、この場合には、携帯型の記憶媒体に 記憶された情報を用いてゲームを維続できるため、ゲー ムの継続時に使用するメダルゲーム機が限定されないこと になる。したがって、プレイヤはメダルゲーム機が設 置されている別の場所において、ゲームの統きを楽しむ 置されている別の場所において、ゲームの統きを楽しな

ことができる.

【0095】本実施形像では、競争馬を育成してレース に出走させる競馬ゲームについて説明したが、育成は行 わずに馬主として自分の持ち馬をレースに出走させるよ うにしてもよいし、例えば、ドッグレース、自動車レー ス、オートバイレース、競輪、競艇、その他のレース、 あるいは複数のプレイヤで競うレースを含む競技など、 各種の節やゲームに適用で能である。

[0096]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、ゲ 一ムの進行に応じた遊技価値を払い出すゲーム装置にお いて、プレイヤに対して多くの期待感を与えることがで きる娯楽性が高く魅力のあるゲーム装置を提供できる効 果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるゲーム装置をメダルゲーム機に適用した実施形態の外観を示す斜視図である。

用した実施形態の外観を示す斜視図である。 【図2】メダルゲーム機のメイン制御部の構成を示すブロック図である。

【図3】メダルゲーム機のステーション制御部の構成を 示すブロック図である。

【図4】プレイヤデータおよび磁気カード情報のデータ 構造を示す図であり、(a)はプレイヤデータのデータ 構造を示す図、(b)は磁気カード情報のデータ構造を 示す図である。

【図5】サイクル制御処理を示すフローチャートである。

【図6】磁気カードが挿入された後のステーション制御

装置における処理を示すフローチャートである。

【図7】育成処理を示すフローチャートである。

【図8】ゲーム進行のサイクルを示す説明図である。

【図9】レース選択画面を示す説明図である。

【図10】ベット画面を示す説明図である。

【図11】ジャックボットレースの賞金加算処理を示す フローチャートである。


【図12】ジャックボットレースのレース選択画面を示す説明図である。

【図13】ジャックボットレースのベット画面を示す説 明図である。


【符号の説明】


- 1 メダルゲーム機
- 2 フィールド
- 3 ステーション
- 31 ディスプレイ
- 32 タッチパネル 101 メイン制御装置
- 104 音響装置
- 105 SRAM
- 106 フラッシュメモリ
- 107 ROM
- 201 ステーション制御装置
- 203 メダル管理装置
- 207 RAM
- 208 磁気情報読取装置
- 209 磁気情報書込み装置

【図1】









【図4】

ルイヤーデータ




磁気力 -半信報

(*)


(b)




【図5】




[図6]




【図9】



【図7】




【図8】



[図10]




【図12】



【図13】



[図11]



フロントページの続き

(72)発明者 佐々木 庸輔 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 コナミ 株式会社内 F ターム(参考) 2C001 AA00 AA10 AA13 AA14 AA17 BA00 BA01 BA05 BB00 BB01 BB02 BD00 BD03 BD05 CB01 CC02 CC08 DA04 -Searching PAJ Page 1 of 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-177630

(43)Date of publication of application: 25.06.2002

(51)Int.CI.

ASSE 9/00 A63F 9/14 A63F 13/00 A63F 13/10

(21)Application number: 2000-375142 (22)Date of filing: 08.12.2000

(71)Applicant: KONAMI CO LTD


(72)Inventor: TOMARU HIROSHI

YOSHIDA KAZUHIRO SASAKI YOSUKE

(54) GAME APPARATUS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make game attractive with a higher entertaining performance by allowing players to feel more expectation in a game apparatus which pays out a game value corresponding to the progress of the game. SOLUTION: In the horse racing game apparatus which pays out specified number of medals as prize according to the scoring of a race, a pool portion of a specified ratio is calculated and accumulated for prizes of respective races based on a payout rate as a payback rate for the payment made for entry registration or the like by the player and the pool ratio as accumulation ratio for the paying out of the prizes in the races (\$503). After the end of the given race period (one cycle of race schedule) (\$505), the pool portion is added to the prize of the jackpot race as special race (\$506).



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 28.05.2001 Date of sending the examiner's decision of 20.11.2002

rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

Page 2 of 2 Searching PAJ

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of 2002-24633

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] 20.12.2002

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office